

# MAJESTY

## *Royale*

# MAJESTY



瑪嘉斯帝台灣高爾夫股份有限公司  
MAJESTY GOLF TAIWAN Co., Ltd.  
(02) 7721-5885 [www.majesty-golf.com](http://www.majesty-golf.com)

- 基於商品持續改良的原則，如有商品規格或記載價格變更的情況恕不另行通知
- 印刷品可能與實際商品有些許出入，請以商品實體為準
- 價格為建議零售價
- 本型錄記載內容更新至2025年01月
- 全系列為右手用球桿

MAJESTY  
*Royale*



## 歡迎加入全新 ROYALE 華麗飛行的時代！

摩登耀眼外型、清澈透亮音效、扎實觸球反饋  
高爾夫愛好者夢寐以求的完美擊球體驗，  
正是 MAJESTY 窮盡所有，致力探索的唯一目標。

這次，全新ROYALE以超越業界常規的革新科技，  
帶來更極速、更遠距的驚喜表現，  
創造直擊感官深處的興奮、滿足感受  
讓您一次又一次愛上高爾夫，愛上超越昨天的自己！

# MAJESTY

## Royale

### 極輕量、超高強度的鈦合金材質運用

以希臘神話太陽神為名的 Hyperion 鈦合金為主體，  
極輕量、超高強度的材質特性強化全桿面反彈性能。

### 精準遠距的科技進化

方正桿頭設計有助於直面瞄準旗桿進攻，  
搭配趾部嵌合式配重精密調校至最適重心，  
恰恰建構漂亮的小左曲彈道設定，同時提高 MOI 表現，  
延續 ROYALE 系列更強勁、更銳利、更遠距的特色。

### 360度勁量結構

強化桿頭主體的剛性，  
讓擊球音效更響亮，  
同時維持擊球瞬間的手感反饋，  
降低輕量化桿頭的不穩定性。



Royale GOLD

MAJESTY  
Royale



DRIVER

## 全新 ROYALE 的精準遠距科技進化

- 高遠左曲彈道
- 方正桿面
- 全桿面反彈性能強化
- 超跑系斜背流線設計

### Hyperion 鍛造鈦合金桿面

珍稀的 Ti-417 鈦合金鍛造桿面，  
搭載 PRESTIGIO 同級的颶風式結構，  
極輕量又具備超高強度，  
建構全桿面滿載的反彈性能。



### 複合材質嵌合式配重

精工打造複合材質的嵌合式配重，  
巧妙放置在趾部最適重心，  
MOI 表現較上一代再提升 6%，  
出球角度更高 5 度，  
毫無疑問的遠距性能再升級版。



### 360 度全方位勁量結構

強化桿頭主體結構的剛性，  
尤其是桿面周邊的支撐，  
創造出如杯型桿面的優異反彈性能，  
同時減輕整體桿頭重量，優化擊球瞬間的響亮音效、  
明確手感，自梯台開球一鳴驚人！



### Xirallic® 晶體特效顏料

採用超跑烤漆塗料等級的特效顏料，  
可高度折射金屬氧化物的透亮、鮮豔、閃爍光澤，  
創造出不同以往的吸睛光彩。



※「Xirallic®」是默克集團的註冊商標。

開球木桿 單支定價 NT\$35,000 (金色高反發版) / NT\$32,000 (黑色合格版)



MAJESTY  
Royale



FAIRWAY WOOD  
HYBRID


## 鈦合金為主體 的球道木桿

## ROYALE 系列 史上最能飛的混血桿

- 高遠左曲彈道
- 方正桿面
- 鎊鋼配重桿底

### 最堅韌鈦合金桿面 輕量鈦合金桿頭主體 高密度鎊鋼配重

採用高階鈦合金作為球道木桿的主要材料，打破業界主流的鋼材思維，出色的操控性與飛行速度，讓您更從容執行場上關鍵的第二桿，自信直向果嶺進攻。



### 360度全方位勁量結構

加強肋拱結構的剛性，同時維持輕量化的設計概念，提升操控性，擊球瞬間的手感充滿能量，直擊感官深處的愉悅體驗。

球道木桿 單支定價 NT\$19,500



### 最強韌麻鋼桿面 高強度不銹鋼主體 高密度鎊鋼配重

全新 ROYALE 混血桿是為了極致遠距而生，為您裝備從球道上直指旗桿的出球角度與飛行距離，下一步就是果嶺的絕對自信！



### 方正桿面

逼近深度極限的擊球重心與更大的擊球甜蜜點，搭載內建小左曲彈道設定，絕對是最完美的混血桿。

混血桿 單支定價 NT\$16,000



MAJESTY  
Royale



IRON

## 能量急速迸發的激昂快感！

- 筆直彈道
- 簡潔俐落的瞄準
- 大型桿頭
- 淺桿面設定

### 強韌麻鋼桿面


鍛造 L 型杯面設計，  
增加了桿面下部及前緣配重，  
實現高發射角和高初速的興奮快感！



### 桿頭重量優化

將擊球重心優化至桿面中心，  
鎢鋼配重集中於趾部以提高慣性矩，  
擊球手感、共振音效、遠距飛行同時升級。

25Royale 擊球甜蜜點位置



### 360度全方位勁量結構

革命性的桿頭主體結構進化，  
全面提升桿面的反彈效能，  
成就穩定的極致遠距飛行！



鐵桿組 15~9, PW, AW, SW 共8支裝 定價 NT\$72,000 / 單支定價 NT\$9,000



MAJESTY  
Royale



SHAFT

## 行雲流水般的暢快揮桿感受

- 整體柔韌
- 低扭矩
- 降低桿頭顫動 (頂端處)
- WW Tech (握把處)

### 完美平衡的整體柔韌桿身

以支撐桿頭發揮最高效能為主旨，  
而開發的 ROYALE 專屬桿身，  
引導擊球者自然轉動，  
將揮擊能量完整轉換為飛行力量。

### 輕量化，低扭矩

低扭矩設計以減少能量損失，  
同時降低擊球瞬間的桿頭顫動。  
尖端部分使用高性能特殊材料 DIALEAD™和Xlink Tech™。  
實現鋒利的揮桿和強勁、準確的擊球。

### WW 科技進化 (雙重鎢合金層)

在靠握把側添加雙重鎢合金層，  
以調節桿身平衡並帶來更好的揮擊手感反饋，  
進而增強對揮桿節奏的控制。  
每一次揮擊都能從手心處感受到清晰、有力的瞬間衝擊，  
享受打出好球的快感。

降低桿頭顫動 (頂端處)



Xlink Tech™

WW科技進化 (握把處)





開球木桿

球道木桿



混血桿

鐵桿

No.	W1			FW			HB					
	W1	W1	W1	W3	W4	W5	W7	H3	H4	H5	H6	
桿面角度(°)	9.5	10.5	11.5	15	17	19	21	18	20	22	25	
桿底角(°)	60	60	60	58	58.25	58.5	59	58.25	59	59.75	60.5	
桿面後移(mm)	15.9	16.1	17.3	15.5	16	16.7	17.8	10	10.5	10.5	10.5	
桿頭體積 (cm <sup>3</sup> )	460	460	460	196	181	167	152	134	129	123	115	

MAJESTY Royale Gold											
長度(inch)	45.5	45.5	-	43	42.75	42.5	42	41	40.25	39.5	-
總重量(g)	285	285	-	301	304	305	309	320	326	332	-
Balance	D3	D3	-	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	-
總重量(g)	281	281	-	295	297	298	302	313	319	325	-
Balance	D2	D2	-	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	-
總重量(g)	278	278	-	291	293	295	299	309	315	322	-
Balance	D1	D1	-	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0	-

MAJESTY Royale Black											
長度(inch)	45.75	45.75	45.75	43	42.75	42.5	42	41	40.25	39.5	38.75
總重量(g)	283	283	283	301	304	305	309	320	326	332	351
Balance	D3	D3	D3	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
總重量(g)	279	279	279	295	297	298	302	313	319	325	344
Balance	D2	D2	D2	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1
總重量(g)	276	276	276	291	293	295	299	309	315	322	330
Balance	D1	D1	D1	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0

桿頭	W1	FW	HB
材質	(桿面) Hyperion鈦合金 (本體) 輕量化鈦合金	(桿面) 最強鈦合金 (本體) 輕量化鈦合金	(桿面) 最強韌麻鋼 (本體) Custom450不銹鋼
工法	(桿面) 高精度鍛造 (本體) 精密鑄造	(桿面) 高精度鍛造 (本體) 精密鑄造	(桿面) 高精度鍛造 (本體) 精密鑄造
表面處理	鏡面處理 + 香檳金 I.P. / 黑曜 I.P.	鏡面處理 + 香檳金 I.P. / 黑曜 I.P.	鏡面處理 + 香檳金 I.P. / 黑曜 I.P.
塗裝	MJ Takumi Paint (Xirallic®)	MJ Takumi Paint (Xirallic®)	MJ Takumi Paint (Xirallic®)

桿身	W1			FW			HB					
規格	Gold			Black			Gold			Black		
Model	MJ Royale LV560G			MJ Royale LV560B			MJ Royale LV560G			MJ Royale LV560B		
硬度	S	SR	R	S	SR	R	S	SR	R	S	SR	R
重量(g)	51	44	42	51	44	42	50	45	43	50	45	43
扭矩(°)	4.9	5.1	5.1	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Kick Point	整體柔韌						整體柔韌					

握把	W1			FW			HB					
規格	Gold			Black			Gold			Black		
Model	MJ LT6 30-3			MJ LT6 35-3			MJ LT6 35-3			MJ LT6 35-3		
重量(g)	30			35			35			35		
內徑	D			D			D			D		
上色	香檳金			香檳金			香檳金			香檳金		

No.	鐵桿							
	I5	I6	I7	I8	I9	PW	AW	SW
桿面角度(°)	20	23	26	31	37	43	49	54
桿底角(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5
桿面後移(mm)	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.7

MAJESTY Royale Gold (Carbon)								
長度(inch)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.5
總重量(g)	341	346	351	357	365	372	380	382
Balance	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D3	D4
總重量(g)	337	342	348	354	362	368	377	379
Balance	D1	D1	D1	D1	D1	D2	D3	D4

MAJESTY Royale Gold (Steel)								
長度(inch)	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35	35
總重量(g)	374	381	388	397	405	413	424	426
Balance	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D2	D3
長度(g)	371	378	385	393	402	409	421	423
Balance	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D2	D3

MAJESTY Royale Black (Carbon)								
長度(inch)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.5
總重量(g)	339	344	349	355	363	372	380	382
Balance	D1	D1	D1	D1	D1	D2	D3	D4
總重量(g)	335	340	346	352	360	368	377	379
Balance	D0	D0	D0	D0	D0	D1	D2	D3

MAJESTY Royale Black (Steel)								
長度(inch)	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35	35
總重量(g)	374	381	388	397	405	413	424	426
Balance	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D3	D4
總重量(g)	371	378	385	393	402	409	421	423
Balance	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D2	D3

桿頭	鐵桿		握把	鐵桿	
材質	I5~I8	(桿面) 最強韌麻鋼 (本體) Custom450不銹鋼	規格	Gold	Black
	I9, PW	(桿面) 柔軟麻鋼 (本體) Custom450不銹鋼	Model	MJ LT6 35-3	MJ LT6 35-3
	AW, SW	Custom450不銹鋼	重量(g)	35	35
工法	I5~I9, PW	(桿面) 高精度鍛造 (本體) 精密鑄造	內徑	D	D
	AW, SW	精密鑄造	上色	香檳金	香檳金
表面處理	I5~I9, PW, AW, SW	硬銘 I.P.			

桿身	鐵桿			
規格	Gold			
Model	MJ Royale LV560G		N.S.PRO 850 MJ WF	
硬度	SR	R	S	R
重量(g)	51	48	87~95	83~91
扭矩(°)	4.2	4.2	2	2.2
Kick Point	LOW		MID	





開球木桿

球道木桿



混血桿

鐵桿

	W1		FW			HB					
No.	W1		W3	W4	W5	W7	H3	H4	H5	H6	
桿面角度(°)	11.5	12.5	16	18	20	23	20	22	25	28	
桿底角(°)	60	60	58	58.25	58.5	59	59.8	60.5	62.3	63	
桿面後移(mm)	17.3	18.1	14.9	15.5	16.2	17.24	10	10	10.5	11	
桿頭體積(cm³)	460	460	194	180	166	151	133	128	122	114	
長度(inch)	44.75	44.75	42.25	42	41.75	41.25	40.25	39.5	38.75	38	
總重量(g)	A	254	254	268	270	272	275	283	289	296	303
Balance		C4	C4	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
長度(inch)	L	44.25	44.25	42	41.75	41.5	41	40	39.25	38.5	37.75
總重量(g)		252	252	266	268	270	274	281	288	294	302
Balance		C2	C2	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1

桿頭	W1	FW	HB
材質	(桿面) 鈦合金 (本體) 輕量化鈦合金	(桿面) 最強韌鈦合金 (本體) 輕量化鈦合金	(桿面) 最強韌麻鋼 (本體) Custom450不銹鋼
工法	(桿面) 高精度鍛造 (本體) 精密鑄造	(桿面) 高精度鍛造 (本體) 精密鑄造	(桿面) 高精度鍛造 (本體) 精密鑄造
表面處理	鏡面處理 + 香檳金 I.P.	鏡面處理 + 香檳金 I.P.	鏡面處理 + 香檳金 I.P.
塗裝	MJ Takumi Paint (Xirallic®)	MJ Takumi Paint (Xirallic®)	MJ Takumi Paint (Xirallic®)

桿身	W1	FW	HB
Model	MJ Royale TL560L		MJ Royale TL560L
硬度	A	L	A
重量(g)	39	37	39
扭矩(°)	7.3	7.4	7.5
Kick Point	LOW		LOW

握把	W1	FW	HB
Model	MJ LT6 24-2		MJ LT6 24-2
重量(g)	24		24
內徑	L		L
上色	Gold		Gold

鐵桿

No.	15	16	17	18	19	PW	AW	SW
桿面角度(°)	23	26	29	33	38	43	49	56
桿底角(°)	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
桿面後移(mm)	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5.2
長度(inch)	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	34.75	34.75
總重量(g)	A	310	315	320	326	332	340	349
Balance		C2	C2	C2	C2	C2	C3	C4
長度(inch)	L	37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5
總重量(g)		308	313	319	324	330	339	347
Balance		C1	C1	C1	C1	C1	C2	C3

桿頭	鐵桿	
材質	15~18	(桿面) 最強韌麻鋼 (本體) Custom450不銹鋼
	19, PW	(桿面) 柔軟麻鋼 (本體) Custom450不銹鋼
	AW, SW	Custom450不銹鋼
工法	15~19, PW	(桿面) 高精度鍛造 (本體) 精密鑄造
	AW, SW	精密鑄造
表面處理	15~19, PW, AW, SW	硬鉻 I.P.

桿身	鐵桿	
Model	MJ Royale TL560L	
硬度	A	L
重量(g)	45	43
扭矩(°)	4.8	4.8
Kick Point	LOW	

握把	鐵桿	
Model	MJ LT6 24-2	
重量(g)	24	
內徑	L	
上色	Gold	